

Tratamiento del agua > Electrólisis salina > pH Link

- + Solución de regulación y de desinfección todo en 1 totalmente integrada
- + Regulación automática
- + Medida fácil y precisa (Kit POD)









2 AÑOS GARANTÍA

pH Link

Cód. Alfanumérico: Z03

PRECIO TARIFA

Modelos WW000176

829 €

ACCESORIOS INCLUIDOS











Sonda pH

Soluciones tampón pH 4 y pH 7 (3 un de cada una)

Corona-taladro

Kit tubería

Kit POD

TIPO DE PISCINAS

Volumen máx. de agua tratado	150 m ³
Dosificación	Ácida

DESCRIPCIÓN

Interfaz usuario	Interfaz del equipo (pantalla LCD retroiluminada 4 líneas)			
Calibrado	Semiautomático en 2 puntos pH 4 y pH 7 (soluciones tampón suministradas)			
Punto de consigna	Ajuste de fábrica: pH = 7,2			
Posición sonda(s)	Vertical, sobre el POD (suministrado)			
Seguridad	Seguridad sobredosificación, valores bajos, sensor desconectado, sensor roto (pH Link)			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de sonda (pH)	Sonda combinada, doble junta y doble poro, cuerpo de vidrio		
Escala de medida	0,0 -12,0 pH		
Precisión de medida	0,1 pH		
Tolerancia de la sonda	0-60 °C, velocidad del agua ≤ 2 m/s		
Contra presión máxima (punto de inyección)	1,5 bar		
Caudal de la bomba peristáltica pH	1,8 L/h		
Dimensiones de la célula (L x An x AL)	30,5 x 18,1 x 11,5 cm		

^{*} Excepto consumibles, garantía de 1 año (soluciones tampón, manguito peristáltico, manguito inyector)




pH Link

INSTALACIÓN


- El módulo se conecta directamente a la unidad de control de los cloradores GenSalt OT.
 La distancia entre módulo y sonda(s)-célula es de 1,5m (disponible un alargo opcional de 3 m para la sonda).
 El POD debe estar instalado OBLIGATORIAMENTE de
- manera que las sondas estén en posición vertical para
- Recomendamos utilizar la cánula de aspiración opcional para evitar pérdidas de gas y realizar una instalación fácil y segura.

Esquema de instalación del módulo pH Link

Kit POD en línea:



Kit POD bypass célula:



ACCESORIOS OPCIONALES | CÓD. ALFANUMÉRICO: R04

		ph 7 00			
	Cánula de aspiración	Soluciones tampón pH 4 y pH 7 (6 un de cada una)	Tapón de invernaje	Alargo conector BNC 3m	Kit de corrientes parásitas
Referencias	R0808000	R0824400	R0770100	R0635800	R0673800
Precio Tarifa	61,08 €	44,66€	12,29€	31,23€	35,55€